

## RH-CL022B-8F

SKU: RH-CL022B--8F-30W-3000



Hersteller Rhein Lighting GmbH

Lampentyp Downlight

Außenmaß: 245(B) x 75(H) Lochmaß: Ø225 Einbautiefe: 75 (Maße in mm) **Abmessungen** 

Gewicht 1500 gramm 120 lm/w Lichtstrom **Nennleistung Verbrauch** 30 W Energieverbrauch 30 kWh 700mA **Eingangsstrom** UGR < 19 Blendungsbewertung 3000 K **Farbtemperatur** 

**LED-Chips** CREE CXA1820

40° **Abstrahlwinkel Dimmer-Funktion** ja, nein

standard | nicht dimmbar, triac, 1-10 V, dali **Treiber** 

**Farbwiedergabeindex** Ra >85, Ra >90

**Schutzart** IP 20, IP 44 Gehäusefarbe weiss Leistungsfaktor >0.9

Lichtstromwartungsfaktor L80

Umgebungstemperatur -20°C ~ +48°C Lebensdauer 50.000 Std. **ALU Material** Aluminium

**Spannung** AC 85 V ~ 265 V (50/60Hz)

50/60 Hz **Frequenz** Lichtquelle austauschbar nein

Zertifikate

ja (durch Hersteller oder Fachmann) Treiber austauschbar

CE, EMC

LVK: PA: PA2: